

# 財團法人台灣大電力研究試驗中心

## 洗衣機安規及 EMC 測試申請程序

- 一、感謝選擇本中心測試您的產（商）品，敬請備妥下列文件後向管理處「收發中心」辦理委託手續：
  - (一) [試驗委託單](#)
  - (二) 資料表（如附件一）
  - (三) 型式分類表（如附件二）
  - (四) 其他相關資料（如附件三）
  
- 二、本中心受理後將約期與您進行技術研討，之後請您：
  - (一) 檢送試驗樣品及（或）補足相關文件
  - (二) 繳交型式（或相關）試驗費用
  
- 三、試驗過程中若遇有不合格之項目時，會立即通知您改善，並請您補繳增加試驗所衍生之費用。
  
- 四、所有檢驗項目如均合格且確認您已繳交可能衍生之費用後，將出具商品驗證登錄安規型式試驗報告一式兩份給您。

※報告 領回簽收：  
樣品

年 月 日

# 試驗委託單

收件編號：		受理編號：		試驗編號：			
委託機構(全銜)：		(試驗報告抬頭)		申請日期			
委託機構地址：		□□□		統一編號			
發票開立抬頭：		□同上 (□二聯、□三聯) □其他：		姓名			
發票寄送地址：		□同上 □其他：		單位			
發票收件人：		□同聯絡人 □其他：		職稱			
報告收件人：		□同聯絡人 □同發票收件人 □其他：		E-mail			
報告寄送地址：		□同委託機構地址 □同發票寄送地址 □自行領取 □其他：		電話			
先行報價：		□是□否		(O) 分機			
案件速別 (急件需加收急件費)		□急件 □一般件		(M) (Fax)			
		希望完成日期 (務必填寫一項)		1. 技術文件及樣品送達本中心後 _____ 工作天完成 2. _____ 年 月 日前完成			
委託內容	名稱/系列		型號	單位	數量	試驗項目	應用標準/規範
註:如欄位不敷使用請填於續頁。※油品試驗>> <input type="checkbox"/> 自行採樣(請於 年 月 日寄瓶) <input type="checkbox"/> 委請貴中心採樣							
※如需附加代辦服務請勾選： <input type="checkbox"/> 驗證登錄、 <input type="checkbox"/> 節能標章、 <input type="checkbox"/> 能源分級、 <input type="checkbox"/> 樣品運送大陸實驗室(計費方式參閱附加服務說明表)							
樣品說明及處理 (品名/數量)		說明： 處理： <input type="checkbox"/> 不領回 <input type="checkbox"/> 貨運(到付) <input type="checkbox"/> 自行領回			※同意委託本中心一併辦理發證者請勾選下列驗證項目		
報告製作		□中文： 份 □英文： 份 (註：勾選英文報告者，請提供公司英文全銜及測試樣品相關之英文資料)			<input type="checkbox"/> 空氣調節機		
繳款方式		□匯款 □即期支票 □現金 □刷卡 (註：帳號、支票抬頭及現金繳納處請參閱“試驗委託注意事項”)			<input type="checkbox"/> 安定器		
資訊來源		※請問您如何得知本中心之相關資訊 <input type="checkbox"/> 舊客戶 <input type="checkbox"/> 網路 <input type="checkbox"/> 報章雜誌 <input type="checkbox"/> 他人轉介 <input type="checkbox"/> 中心同仁介紹( ) <input type="checkbox"/> 其他：			<input type="checkbox"/> 安定器內藏式螢光燈泡		
委託單位 簽章		委託代表人簽章或公司章  (本人或本公司已詳閱備註欄內之各項內容)			<input type="checkbox"/> 螢光燈管		
管理處(收發中心)		備註：			預定完成日期		
經辦：		覆核：			承辦單位		
					<input type="checkbox"/> 電器 <input type="checkbox"/> 電力 <input type="checkbox"/> 電表 <input type="checkbox"/> 驗證 <input type="checkbox"/> 研企		
<p>1. 請委託單位填寫粗框部分內容，不足請用續頁。</p> <p>2. 試驗前請務必先繳費，以利安排試驗日期。</p> <p>3. 試驗樣品由委託單位自備，本中心僅對該樣品進行試驗，委託過程中不保證樣品之完整性。報告所載內容，不得作為廣告、出版物或商品推銷之用。</p> <p>4. 樣品試後自行領回者，請於報告寄付日起卅日內領回，超過期限本中心不負保管責任。</p> <p>5. 委託代表須取得委託單位之充分授權，並願負起一切法律責任。</p> <p>6. 案件委託過程中，如因樣品因素、技術文件不足達 180 天(日曆天；本中心通知日起算)或開案後無法於一年內結案(上述以先發生者辦理之)，本中心將逕行辦理案件終止並酌收已測試之試驗費用。</p>							

# 試驗委託單(續)

委託內容(續前頁)

委託內容	名稱/系列	型號	單位	數量	試驗項目	應用標準/規範

本案如為投標驗收工程，請填下列項目：

1. 工程名稱：
2. 送樣暨會同廠商代表：
3. 其他

委託單位簽章	試驗單位	管理處(收發中心)

備註： 請委託單位將補充內容填寫於粗框內容，並簽名(蓋章)確認。

# 試驗委託流程暨須知

	<p><b>STEP 1. 業務聯絡、確認需求</b>            本中心專人協助您確認試驗項目  <b>☎</b>：(03)483-9090，3335(范先生)、3337(徐小姐)、3356(范姜小姐)、3357(賴小姐)  <b>☎</b>：(03)483-1184  <b>✉</b>：customer_service@ms.tertec.org.tw  <b>📍</b>：328 桃園市觀音區草漯里榮工南路 6-6 號(收發中心)</p>
	<p><b>STEP2. 填寫試驗委託單</b>            1. 下載試驗委託單(<a href="http://www.tertec.org.tw/_application/all.htm">http://www.tertec.org.tw/_application/all.htm</a>)            2. 不知如何填寫試驗委託單？請電洽(03)483-9090，3335(范先生)、3337(徐小姐)、3356(范姜小姐)、3357(賴小姐)，我們將提供您詳盡之說明。            3. 本中心為標準檢驗局核可之商品驗證機構，現提供空氣調節機、安定器、安定器內藏式螢光燈泡、螢光燈管等四項商品之驗證登錄業務，如同意委託本中心一併辦理發證，請勾選告知。            4. 試驗委託單黑色粗框內資料請務必填寫。填寫完畢後，於委託單位處簽名或蓋公司章後寄至 328 桃園市觀音區草漯里榮工南路 6-6 號收發中心收（或傳真至(03)-483-1184）</p>
	<p><b>STEP3. 樣品送件</b>            依試驗需求備齊待試樣品暨數量，填具相關文件後將樣品及文件以郵寄或親送之方式送至『328 桃園市觀音區草漯里榮工南路 6-6 號收發中心』或雙方約定之地點。</p>
	<p><b>STEP4. 完成批價、報價、開案</b>            1. 本中心人員收到 貴公司相關之文件及樣品(視個案需求)將進行批價、勾選先行報價者本中心將開立並傳真「報價單」。            2. 勾選先行報價者，需待報價單確認回傳後(FAX：(03)483-1184)，本中心方正式開立試驗編號並傳真「繳費通知單」            3. 試驗前請務必先繳費，以利安排試驗日期。</p>
	<p><b>STEP5. 繳款方式</b>            1. 匯款(請將匯款條傳真至(03)483-1184，並請註明受理委託書編號或試驗編號)            帳號：<b>30162565555</b> 台灣中小企業銀行大園分行戶名：財團法人台灣大電力研究試驗中心            2. 即期支票(抬頭：財團法人台灣大電力研究試驗中心；寄至 328 桃園市觀音區草漯里榮工南路 6-6 號收發中心翁小姐收，並請註明受理委託書編號或試驗編號)            3. 現金(請至 328 桃園市觀音區草漯里榮工南路 6-6 號收發中心翁小姐處繳納，並請攜帶繳費通知單)            4. 刷卡(請至 328 桃園市觀音區草漯里榮工南路 6-6 號收發中心翁小姐處刷卡，並請攜帶繳費通知單)</p>
	<p><b>STEP6. 發票開立</b>            1. 本中心收到貴公司之款項後將開立發票並通知試驗單位安排試驗            2. 發票如需變更請與本中心收發中心案件經辦人員聯絡(人員姓名資料請參閱「繳費通知單」上之經辦人)。</p>
	<p><b>STEP7. 案件終止</b>            1. 客戶因故欲辦理案件終止時，請先填寫本中心【客戶撤案單】或來函(上述文件均須加蓋公司印信)申請辦理。            2. 案件委試過程中，如因樣品因素、技術文件不足達 180 天(日曆天；本中心通知日起算)或開案後無法於一年內結案(上述以先發生者辦理之)，本中心將逕行辦理案件終止並酌收已測試之試驗費用。</p>
	<p><b>STEP8. 報告領取</b>            1. 掛號郵寄            2. 自行領取(請至 328 桃園市觀音區草漯里榮工南路 6-6 號收發中心)</p>
	<p><b>STEP9. 樣品領回</b>            1. 自行領回(報告寄付日起卅日內領回，超過期限本中心不負保管責任並逕行處理)            2. 貨運(到付)            3. 不領回(由本中心逕行處理)</p>
	<p><b>STEP10. 客戶服務</b>            如果您有任何疑問可撥打收發中心服務電話，我們將提供您詳盡之解答。  <b>☎</b> (03)483-9090 分機 3335(范先生)、3337(徐小姐)、3356(范姜小姐)、3357(賴小姐)  <b>☎</b> (03)483-1184  <b>✉</b>：customer_service@ms.tertec.org.tw</p>

## 附加服務項目說明表

項目	服務內容	計費方式(未稅)	承辦單位
1	代辦驗證登錄	1. 標準檢驗局-主型審查規費 5,000 元 2. 標準檢驗局-系列審查規費 3,000 元 3. 標準檢驗局-證書年費 5,000 元 4. 本中心人員服務費用(五件內) 5,000 元	電器試驗處
2	代辦節能標章	1. 節能標章規費每型 1,000 元 2. 本中心人員服務費用(五件內) 5,000 元	
3	代辦能源分級	本中心人員服務費用(五件內) 5,000 元	
4	代辦樣品運送大陸實驗室	客戶樣品包裝後，提供重量及材積大小由貨運公司報價，再加 10%管理費。	電力試驗處

※敬愛的客戶您好，如需上述附加服務項目，請於委辦時一於試驗委託單委託內容中勾選，本中心所有人員將竭誠為您服務。

## 洗衣機安規試驗資料表

一、製造廠：	
二、製造廠地址：	
三、申請者：	
四、申請者地址：	
五、商標或廠牌：	
六、型式／型號：	
七、額定電壓：	V
八、額定頻率：	Hz
九、額定電流：	A
十、消耗功率：	W
八、脫水用電動機額定運轉時間(短時間額定者用)：	
九、洗衣槽容量：	kg
十、脫水槽容量：	kg
十二、防潮濕等級：	IP
十三、防電擊等級：	第 類電器
十四、製造年份：	年
十五、外型尺寸：(寬×高×深)	× × cm
十六、製品重量：	kg
十七、其 它：	

公司名稱：\_\_\_\_\_

負責人：\_\_\_\_\_

(簽章及日期)

## 電器類產品型式分類表

共\_\_頁第\_\_頁

申請編號：\_\_\_\_\_

一、申請廠商：\_\_\_\_\_

二、製造廠：\_\_\_\_\_

三、廠址：\_\_\_\_\_

四、產品名稱：\_\_\_\_\_

五、商標或廠牌：\_\_\_\_\_

六、型式／型號：\_\_\_\_\_

七、額定：\_\_\_\_\_

八、防電擊的保護： 第OI類電器  第I類電器  第II類電器  第III類電器

九、防塵及防水的保護：IPX\_\_\_\_\_

十、電源線與電源連接方式： 附有插頭之電源線  未附插頭直接連接電源端子

十一、電源線與器具連接方式： 直接連接  使用插接器  其他\_\_\_\_\_

十二、操作時間： 連續使用  短時間使用  間歇使用

公司名稱：\_\_\_\_\_

負責人：\_\_\_\_\_

(簽章及日期)





申請編號：\_\_\_\_\_

十四、產品安全相關零組件表:(開關、壓縮機、電動機、電熱元件、電源線、插頭、配線、電容器、溫度保護裝置、過載保護裝置、變壓器、保險絲等。)

零組件名稱編號	製 造 廠	主 要 規 格 / 型 號	已 取 得 標 誌 / 備 註

(如不敷使用時,請自行影印)

公司名稱：\_\_\_\_\_

負責人：\_\_\_\_\_

(簽章及日期)

## 申請電器類商品驗證登錄安規型式試驗須準備之資料

90.10.31

### 一、申請型式試驗時，須準備之資料：

- (一) [試驗委託單](#)；
- (二) 資料表，如附件一；
- (三) 型式分類表，如附件二；
- (四) 中文說明書；
- (五) 整台電器之規格銘版；
- (六) 整台電器之爆炸圖(如無爆炸圖，可以其他詳細圖面替代)；
- (七) 整台電器之詳細線路圖；
- (八) 零組件一覽表；
- (九) 成品與零組件；
- (十) 零組件之詳細規格及承認書或證書、保險絲、X及Y電容需歐規證書；
- (十一) 電子配件(PC板)之線路圖、按比例之實體圖(LAYOUT)及絕緣物之絕緣等級；
- (十二) 感溫器、過載保護器之特性圖及溫度設定點；
- (十三) 防鏽塗裝物之材質；
- (十四) 接線端子、螺釘夾鉤端子、螺釘、螺柱等之規格及尺寸圖；
- (十五) 鉚釘及螺絲(尤其是接地用螺絲)之材質；
- (十六) 電器中是否有使用石棉材料、多氯聯苯、可燃性冷媒；
- (十七) 內部配線是否使用鋁線。